

GRAAFINEN OHJE

SYYSKUU 2018

JOHDANTO

Visuaalisen ilmeen avulla tuemme Finnsementin strategiaa ja arvoja. Visuaalinen ilme ja yritystarina ovat myös tärkeimpiä tekijöitä yhteisökuvan syntymisessä. Eri yhteyksissä tunnistettava ja johdonmukainen ilme lisää tunnettavuuttamme ja uskottavuuttamme.

Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmien mielikuvaa Finnsementistä ja tarjota rakennusalan paras asiakaskokemus. Haluamme antaa itsestämme helposti lähestyttävän ja ammattimaisen kuvan.

Tähän ohjeistoon on koottu ohjeet eri elementtien, kuten tunnusten, typografian ja värien käytöstä. Ohjeisto sisältää esimerkkejä käytännön sovelluksista ja toimii myös työkaluna brändin ilmeen ja tarinan soveltamisessa eri kanavissa.

Ohjeistoa noudattamalla Finnsementin ilme säilyy yhtenäisenä ja helposti tunnistettavana kaikkialla missä näymme – olipa kyse sitten uutiskirjeestä, messuista, lehti-ilmoituksesta tai toimipistelipuista.

Visuaalista ilmettä koskevissa asioissa ole yhteydessä Finnsementin markkinointiin, essi.kylmaluoma@finnsementti.fi.

Reijo Kostiainen
myyntijohtaja

SISÄLLYSLUETTELO

- 2 Johdanto
- 3 Tunnus ja käyttö
- 4 Kielletty käyttö
- 5 Värit
- 6 Typografia
- 7 Kuvakonsepti
- 8 Graafinen elementti
- 9 Kerrontatyyli ja -sävy
- 10 Lomakkeisto
- 11 PowerPoint-pohjat
- 12 Tunnus liikelahjoihin
- 13 Toimipisteliput
- 14 Työvaatteet
- 15 Finnsementti-ikoni

TUNNUS JA KÄYTTÖ

Finnsementin tunnus on graafisen ilmeen peruselementti. Sen johdonmukaisella käytöllä varmistetaan yhtenevän ja uskottavan mielikuvan syntyminen ja visuaalisen identiteetin vahvistaminen.

Tunnus kertoo modernista asiantuntijaorganisaatiosta. Se on visuaalisesti jämäkkä ja uskottava. Globaalia ulottuvuutta tunnukseen luo siihen liitetty CRH-teksti. Tunnusta käytetään aina CRH-tekstin kanssa.

Käytä tunnuksesta ainoastaan originaaliversiota. Tunnus on suunniteltu yksinomaan Finnsementille, eikä sitä saa latoa tai piirtää uudelleen.

Tunnus tulisi sijoittaa aina valkoiselle taustalle. Jätä tunnuksen ympärille vähintään ohjeen mukainen suoja-alue. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä.

Tunnuksen kielletyt käyttötavat ovat seuraavalla sivulla.

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY



Minimileveys 40 mm

KIELLETTY KÄYTTÖ

Tällä sivulla esitetään Finnsementin tunnuksen kielletyt versiot.

Tunnukseen liittyvää CRH-tekstiriiviä ei saa poistaa. Finnsementin tunnusta käytetään aina sen alla olevan CRH-tekstin kanssa.

Älä sijoita tunnusta valokuvan tai väripinnan päälle. Tunnusta käytetään aina valkoisella taustalla.

Älä muuta tunnuksen värejä tai tunnuksen mittasuhteita.

Finnsementin tunnus on kokonaisuus, eikä siitä saa irrottaa osia muuhun käyttöön tai muuttaa tunnuksen elementtien paikkaa.

Käytä tunnuksesta aina originaaliversiota ja jätä ympärille vähintään ohjeen mukainen suoja-alue.

~~FINNSEMENTTI~~

Älä poista CRH-tekstiriiviä tunnuksesta.

~~FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä muuta tunnuksen värejä.

~~FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä venytä tai muuten muokkaa tunnusta.

~~FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä käytä tunnusta ääriiviiva-versiona.

~~FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä sijoita tunnusta väripinnan päälle tai laatikkoon.

~~FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä lisää tunnukseen varjoa tai muita efektejä.

~~FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä sijoita tunnusta kuvan päälle.

~~FINN
SEMENTTI
A CRH COMPANY~~

Älä muuta tunnuksen keskinäisiä suhteita tai niiden paikkaa.

VÄRIT

Finnsementin väripaletti koostuu sinisestä pääväristä sekä siitä tukevista lisäväreistä ja apuväreistä.

Käytä värejä aina tällä sivulla annettujen väriarvojen mukaisesti.

Käytä painomateriaaleissa ensisijaisesti PMS- ja CMYK-värejä. RGB- ja HEX-määrittelyjä käytetään kaikissa sähköisissä materiaaleissa.

Finnsementin värien keskinäiset suhteet noudattavat tämän sivun värien suhteita. Lisävärit ovat aina alisteisia siniselle päävärille.

Lisävärejä käytetään tuomaan eloisuutta ja rikkautta eri käyttökohteisiin esimerkiksi korostuksissa, graafeissa ja kaavioissa.

Apuvärit perustuvat lisävärien vaaleampiin sävyihin oheisten prosenttiarvojen mukaisesti. Vaaleampia sävyjä voidaan käyttää esimerkiksi tekstin taustasävyinä.

Finnsementin sinistä pääväriä käytetään aina kompaktina sävyinä.


Pääväri



Finnsementin sininen
Pantone 3005


CMYK 100/31/0/0
RGB 0/126/196
#007EC4

Lisävärit




Pantone Black

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
#000000




Pantone 2577

CMYK 45/54/0/0
RGB 157/128/186
#947FB6




Pantone 1585

CMYK 0/61/100/0
RGB 239/123/0
#D57A1C




Pantone 2995

CMYK 83/0/0/0
RGB 0/174/234
#41ACE7



Pantone 368

CMYK 65/0/100/0
RGB 120/190/32
#78BE20



Pantone 7409

CMYK 0/31/100/0
RGB 251/184/0
#FBB800

Apuvärit



60 %

20 %



TYPOGRAFIA

Finnsementin typografiaksi on määritelty
Open Sans ja **Futura Std**.

Open Sans on tarkoitettu otsikoihin ja teksti-
nostoihin. Futuraa käytetään leipätekstissä ja sen
eri leikkauksia korostuksissa ja väliotsikoissa.

Toimistosovelluksissa, esimerkiksi sähköpostien
allekirjoituksissa ja sähköisissä lomakkeissa
Futura Std korvataan Arialilla.

Otsikkotyyppi

Open Sans Light

Open Sans Extra Bold

Leipäteksti

Futura Std Light

Que ne nest rem quidem eserferspel molorem poribus
ulpa duntiate nis ipis volorum a parit rero ius, acerferiat
qui omnitatia consequi des mi, voloremotion cus dolori
tenda dolupta testrum asin pra voloremolum ipsam
rem qui omnim et hicitem dolorro tem que lam.

Futura Std Book

Que ne nest rem quidem eserferspel molorem
poribus ulpa duntiate nis ipis volorum a parit
rero ius, acerferiat qui omnitatia consequi des mi,
voloremotion cus dolori tenda dolupta testrum asin
pra voloremolum omnim et hicitem tem que lam.

Toimistosovellukset

Arial

KUVAKONSEPTTI

Kuvamaailma on tärkeä osa Finnsementin visuaalista identiteettiä. Konseptin mukaisten kuvien käyttö edistää Finnsementin laatumielikuvaa.

Finnsementin kuvat ovat dokumentaarisia. Ne kertovat hyväntulisesta yhteisöllisyydestä ja korostavat yhdessä tekemisen merkitystä. Kuvien henki on iloinen ja hyväntuulinen, niiden visuaalisuus värikästä ja lämmintä. Valo on luonnonvaloa ja tilanteet ihmisten kesken luontevia.

Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat eri-ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia.

Kuvissa vältetään mainosmaisuuksia ja kliinisyttä.



Yhteinen tekeminen




Muodot ja linjat



Persoonallisuus



Henkilökuva



Tunnelma

GRAAFINEN ELEMENTTI

Finnsementin graafinen elementti on 30 asteen kulmassa oleva väri- tai kuvapinta.

Tällä sivulla esitetään muutama esimerkki vinon pinnan käytöstä. Pinta voi olla läpinäkyvänä kuvan päällä, kompaktina väripintana tai vino-reunaisena kuvana.

Pinnan koko ja suhde voivat vaihdella, mutta vino reuna on aina 30 asteen kulmassa.


Tarkempi ohjeistus graafisen elementin käytöstä on saatavissa viestinnästä.



Käytä graafista elementtiä läpinäkyvänä kuvan päällä.
Peittävyys esim 50 %.



Graafisen elementin käyttö väripohjana tai kuva-alana.
Vinon kulman kaltevuus on aina 30 astetta.



KERRONTATYYLI JA -SÄVY

Finnsementin puhetyyli on välitön ja rento, mutta samalla asiallinen. Kerronnan lähtökohtana on vankka osaaminen ja asiantuntemus, jonka taustalta löytyy yli 100 vuoden kokemus sementin valmistamisesta.

Tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa siitä, miten Finnsementti on mukana rakentamassa kestäväää Suomea. Omistaja CRH, yksi maailman suurimmista rakennusmateriaaliyrityksistä, takaa vakaat puitteet toimia ja kehittyä.

Asiat ilmaistaan napakasti ja ytimekkäästi. Kieli on selkeää, helppolukuista ja ymmärrettävää. Teksteissä vältetään monimutkaisia lauserakenteita ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä.

Asialinjasta huolimatta tyyli on ihmisläheistä ja dynaamista: siinä näkyy tekemisen meininki ja tunne siitä, että finnsementtiläisiä on helppo lähestyä. Finnsementtiläiset ottavat työnsä tosissaan, mutta ei kuitenkaan liian vakavasti. Pieni rosoisuus saa näkyä.

Kiteytys

Rakentamassa kestäväää Suomea

Kattotarina

Olemme olleet mukana rakentamassa Suomea jo yli 100 vuoden ajan. Se näkyy rakennetussa ympäristössä joka puolella: betonisissa rakennuksissa, tunneleissa ja vaikkapa silloissa. Betonin pääraaka-ainetta sementtiä tuotamme Paraisten ja Lappeenrannan tehtaillamme, joiden viereisiltä avolouhoksilta saamme tarvitsemamme kalkkikiven.

Sementtimme kotimaisuusaste on 80-90 prosenttia. Valikoimaamme kuuluvat myös kuonajauhe, betonin lisäaineet sekä kivirouheet. Jaamme mielellämme osaamistamme antamalla opastusta ja tukea betonin valmistukseen ja lisäaineisiin liittyvissä kysymyksissä. Visiomme on tarjota rakennusalan paras asiakaskokemus.

Meille on kunnia-asia auttaa suomalaista betoniteollisuutta menestymään. Emme anna pölyn laskeutua päällemme, vaan kehitämme omaa toimitusketjuamme, tuotteitamme, valikoimaamme ja palvelujamme jatkuvasti. Sitkeä ja määrätietoinen työmme työturvallisuuden eteen on tuottanut tulosta, ja olemme siinä aivan alan kärkikastia.

Työmme taustalla on vahva kansainvälinen tuki. Kuulumme kansainväliseen CRH-konserniin, joka on yksi maailman suurimmista rakennusmateriaaliyrityksistä.

Missiomme on olla mukana rakentamassa Suomea jatkossakin ja nimenomaan kestäväää Suomea. Betoni on jo itsessään kestävä materiaali, mutta toimintamme perustuu myös kestävään kehitykseen. Olemme onnistuneet vähentämään sementin valmistamisessa aiheutuvia päästöjä uuden tekniikan ja investointien avulla merkittävästi. Työmme päästöjen vähentämiseksi jatkuu edelleen.

LOMAKKEISTO

Malli Finnsementin käyntikortista ja asiakirja-pohjasta. Käyntikortin koko on 50 x 90 mm ja se on kaksipuoleinen.

Kun tarvitset käyntikortteja, ole yhteydessä viestintään.

Käytä Finnsementin valmista asiakirjapohjaa. Dokumentissa on valmiiksi määritelyinä typografia ja värit.

Tarkempi ohjeistus Finnsementin asiakirjapohjien käytöstä on saatavissa viestinnästä.

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Etunimi Sukunimi
titteli

Puh. 0201 123 456
GSM 050 123 4567
Fax 0201 206 202
etunimi.sukunimi@finnsementti.fi

Finnsementti Oy
PL 115, Lars Sonckin kaari 16
02601 Espoo
www.finnsementti.fi

Finnsementti Oy, PL 115, Lars Sonckin kaari 16, 02601 Espoo, www.finnsementti.fi

POWERPOINT-POHJAT

PowerPoint-esityspohja sisältää valmiit kansi-, sisältö- ja väliotsikkosivut esityksen rytmitystä helpottamaan.

Esityspohjassa on valmiiksi määriteltyinä typografia ja tyylit. Graafien ja taulukoiden värit noudattaa Finnsementin väripalettia.

Valmista esityspohjaa ei saa muokata.

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY



Finnsementin uusi visuaalinen ilme

12.2.2018

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY



Finnsementin uusi visuaalinen ilme

12.2.2018

Finnsementin strategian jalkautus

- Que ne nest rem quidem eserferspel molorem ulpa duntiate nis ipis volorrur a parit rero ius, acerferiat qui omnitatia consequi des mi.
- Voloremotion cus dolori tenda dolupta testrum asin.
- Pra voloremolum ipsam rem qui omnim etque lamapitat opt ndele stiscia a pro que cor aut adissint.
- Enditis sitatur reictius es pressi id expero temporum haribea.
- Que ne nest rem quidem eserferspel molorem ulpa duntiate nis ipis volorrur a parit rero ius, acerferiat qui omnitatia consequi des mi.

Esittäjän nimi | Paikkakunta | 12.2.2018

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Väliotsikko sijoitetaan useammalle riville



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

TUNNUS LIIKELAHJOIHIN

PÄÄASIAALLINEN KÄYTTÖTAPA



Laatikko kuvaa tunnuksen suoja-alueita

1 | Tunnus kaksivärisenä valkoisella taustalla

Tunnuksen visuaalinen ilme säilyy samana kuin muissa käyttökohteissa.

HUOM!

Jos CRH-tekstin korkeus on pienempi kuin 1,5 mm, voidaan teksti jättää pois.

Teksti voidaan jättää pois myös harkinnanvaraisesti, jos esimerkiksi tekninen toteutus sitä vaatii.

Vaatteissa logo sijoitetaan joko vaatteiden etupuoletta rintaan tai hihaan.

HUOM!

Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista elementeistä.

VAIHTOEHTOSET KÄYTTÖTAVAT



Laatikko kuvaa tunnuksen suoja-alueita

2 | Tunnus valkoisena värillisellä pohjalla

Tunnus voidaan sijoittaa myös siniselle, mustalle tai harmaalle taustalle.

Jos tunnusta käytetään sinisellä taustalla, täytyy liikelahjan sinisen sävyn olla täysin sama kuin Finnsementin pääväri (Pantone 3005).

Värillisellä taustalla tunnusta käytetään aina valkoisena.

Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista elementeistä.



Laatikko kuvaa tunnuksen suoja-alueita

3 | Tunnus ja pohjaväri samaa sävyä

Arvokkaammissa liikelahjoissa voidaan tunnus toteuttaa samalla sävyllä kuin taustan väri.

Tunnus voidaan painattaa esimerkiksi kiiltävään metalliin mattapintaisena tai mattapintaiselle pohjalle kiiltävällä lakalla.

Jos tunnusta käytetään sinisellä taustalla, täytyy liikelahjan sinisen sävyn olla täysin sama kuin Finnsementin pääväri (Pantone 3005).

Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista elementeistä.


TOIMIPISTELIPUT

Finnsementin tunnus sijoitetaan lipun keskelle noudattaen tunnuksen suoja-aluetta.

Suoja-alue ulottuu sivusuunnassa lipun reunoihin. Tunnuksen yläpuolelle ja alapuolelle jäävä tila on yhtä suuri.

Virallinen lippu on valkopohjainen, jossa tunnus kahdella värillä.

Harkinnan mukaan voidaan epävirallisissa yhteyksissä käyttää sinipohjaista lippua, jossa Finnsementin tunnus on valkoisella. Sinisen lipun pohjaväri täytyy olla sama kuin Finnsementin pääväri (Pantone 3005).



Tunnus sijoitetaan lipun keskelle. Tunnuksen ylä- ja alapuolelle jätetään yhtä suuri tila (A).

Noudata tunnuksen suoja-aluetta.



PÄÄASIAALLINEN KÄYTTÖTAPA



EPÄVIRALLINEN KÄYTTÖTAPA

TYÖVAATTEET

Finnsementin tunnus sijoitetaan työvaatteisiin joko vaateen etupuolelle tai selkään noudattaen tunnuksen suoja-aluetta.

Kun tunnusta käytetään pienessä koossa sen minimileveys on 120 mm.

Finnsementin tunnuksen värillistä versiota voidaan käyttää valkoisissa tai vaaleanharmaissa vaatteissa. Muun värisissä vaatteissa käytetään joko kokonaan valkoista tai mustaa tunnusta.

HUOM!

Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista elementeistä.



Vaaleanharmaat tai valkoiset vaatteet: tunnus värillisenä.



Muun väriset vaatteet: tunnus valkoisena tai mustana.

Tarkista aina tunnuksen hyvä näkyvyys.



FINNSEMENTTI-IKONI

Finnsementin tunnuksesta on muokattu oma versio sosiaalisen median ikonikäyttöön.

Tarkempi ohjeistus Finnsementin ikonin käytöstä on saatavissa viestinnästä.



Finnsementti Oy

PL 115, Lars Sonckin kaari 16
02601 Espoo
essi.kylmaluoma@finnsementti.fi