

Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

| Parainen | m ² /kg | % | % | % |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona |
| Kolmossementti CEM III/A 52,5L | 490 | 40 | 4 | 40 |
| Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | 440 | 35 | 12 | 13 |
| Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R | 490 | 31 | 8 | 4 |
| Pikasementti CEM I 52,5R | 560 | 33 | 4 | 0 |
| Ykkösementti CEM I 42,5R | 410 | 28 | 4 | 0 |

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

| | |
|----------------------|--------------|
| Mikko Marjalaakso | 0201 206 208 |
| Iiro Aro | 0201 206 447 |
| Heikki Alarautalahti | 0201 206 204 |
| Jukka Tuohino | 0201 206 205 |
| Arvi Hokkanen | 0201 206 202 |
| Sini Ruokonen | 0201 206 209 |

vko 27
pvm 7.7.2022


| Lappeenranta | m ² /kg | % | % | % |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona |
| Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | 450 | 33 | 16 | 11 |
| Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N | 490 | 30 | 10 | 0 |
| Pikasementti CEM I 52,5R | 560 | 30 | 4 | 0 |
| SR-sementti CEM I 42,5N - SR3 | 370 | 22 | 5 | 0 |
| Koverhar | m ² /kg | % | % | % |
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona |
| Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5 | 420 | 82 | 0 | 0 |

* viimeisimmän laivauserän tulokset

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

