

Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatu tiedot

Parainen	m ² /kg	%	%	%
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	500	40	4	40
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	460	35	12	15
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	500	31	8	4
Pikaseimentti CEM I 52,5R	580	33	4	0
Ykköseimentti CEM I 42,5R	420	28	4	0

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Jukka Tuohino	0201 206 205
Arvi Hokkanen	0201 206 202
Sini Ruokonen	0201 206 209

vko 35
pvm 1.9.2022


Lappeenranta	m ² /kg	%	%	%
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	34	18	11
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	500	32	11	0
Pikaseimentti CEM I 52,5R	550	32	5	0
SR-seimentti CEM I 42,5N - SR3	370	22	5	0
Koverhar	m ² /kg	%	%	%
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkoseimentti* CEM I 52,5R - SR5	410	82	0	0

* viimeisimmän laivuserän tulokset

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



KJ400 Raaha

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

