

Laatuinformaatio

Lastaussiloista otettujen näytteiden laatu tiedot

| Parainen | m ² /kg | | % | | kg CO ₂ eq./ton |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | |
| Kolmossementti CEM III/A 52,5L | 490 | 41 | 4 | 40 | 446 |
| Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | 450 | 36 | 9 | 16 | 587 |
| Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R | 500 | 33 | 8 | 4 | 745 |
| Pikasementti CEM I 52,5R | 560 | 34 | 4 | 0 | 776 |
| Ykkösementti CEM I 42,5R | 410 | 30 | 3 | 0 | 768 |

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

| | |
|----------------------|--------------|
| Iiro Aro | 0201 206 447 |
| Heikki Alarautalahti | 0201 206 204 |
| Jukka Tuohino | 0201 206 205 |
| Jarkko Riepponen | 0201 206 437 |
| Sini Ruokonen | 0201 206 209 |
| Satu Kosomaa | 0201 206 339 |

vko
pvm
27
6.7.2023

| Lappeenranta | m ² /kg | | % | | kg CO ₂ eq./ton |
|---|--------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | |
| Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N | 440 | 33 | 14 | 8 | 549 |
| Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N | 510 | 30 | 8 | 0 | 660 |
| Pikasementti CEM I 52,5R | 550 | 30 | 3 | 0 | 704 |
| SR-sementti CEM I 42,5N - SR3 | 390 | 22 | 4 | 0 | 711 |
| Koverhar | m ² /kg | | % | | kg CO ₂ eq./ton |
| | Hienous | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | |
| Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5 | 410 | 81 | 0 | 0 | 1100 |


* viimeisimmän laivaus erän tulokset

** voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

