

## Laatuinformaatio

Lastaussiloista otettujen näytteiden laatu tiedot

Parainen	m <sup>2</sup> /kg		%		kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	510	40	5	40	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	36	9	16	587
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	490	34	8	4	745
Pikasementti CEM I 52,5R	560	34	4	0	776
Ykkösementti CEM I 42,5R	410	30	4	0	768

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Jukka Tuohino	0201 206 205
Jarkko Riepponen	0201 206 437
Sini Ruokonen	0201 206 209
Satu Kosomaa	0201 206 339

vko  
pvm  
28  
13.7.2023

Lappeenranta	m <sup>2</sup> /kg		%		kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	450	34	14	8	549
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	510	32	8	0	660
Pikasementti CEM I 52,5R	550	31	3	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	390	24	4	0	711
Koverhar	m <sup>2</sup> /kg		%		kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	
Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5	410	81	0	0	1100


\* viimeisimmän laivaus erän tulokset

\*\* voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY


# Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




# Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk






# Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




# Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Pikasementti Vaasa


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk





# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

