

## Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

Parainen	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	540	41	4	40	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	450	35	8	16	567
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	500	33	8	4	702
Pikaseimentti CEM I 52,5R	570	33	4	0	776
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	550	49	2	72	330***
Ykkössementti CEM I 42,5R	400	31	4	0	768
Raahe	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	410	42	1	66	320***

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Iiro Aro	0201 206 447	Jarkko Riepponen	0201 206 437
Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Sini Ruokonen	0201 206 209
		Satu Kosomaa	0201 206 339

vko 32  
pvm 8.8.2024


Lappeenranta	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	33	13	10	526
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	500	31	7	0	660
Pikaseimentti CEM I 52,5R	580	31	2	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	400	23	2	0	711
Koverhar	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5	410	81	0	0	1100

\* viimeisimmän laivauserän tulokset  
 \*\* voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)  
 \*\*\* väliaikainen arvio

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY


# Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




# Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk






# Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




# Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Raahen KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Pikasementti Kantvik


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk






# Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

