

## Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

Parainen	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	510	42	3	43	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	460	36	7	18	567
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	480	35	8	4	702
Pikasementti CEM I 52,5R	570	34	3	0	776
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	550	50	1	70	330***
LC-Ykkösementti CEM II/A-LL 42,5R	430	35	11	0	665***

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Jesse Junnila	0201 206 323
Jarkko Riepponen	0201 206 437	Sini Ruokonen	0201 206 209
Antti Saajanlehto	0201 206 216	Satu Kosomaa	0201 206 339

vko 49  
pvm 5.12.2024

Lappeenranta	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	440	33	11	10	526
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	500	30	7	0	660
Pikasementti CEM I 52,5R	580	31	2	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	400	23	3	0	711
Koverhar	m <sup>2</sup> /kg	%	%	%	kg CO <sub>2</sub> eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5	400	82	0	0	1100

\* viimeisimmän laivausjärjelyn tulokset


\*\* voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

\*\*\* väliaikainen arvio

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY


# Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




# Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk



# Valkosementti Koverhar


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk






# Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




# Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Pikasementti Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Pikasementti Vihreäsaari


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk






# Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



# Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

