

## Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

| Parainen                                | m <sup>2</sup> /kg | %           | %          | %     | kg CO <sub>2</sub> eq./ton |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
|                                         | Hienous            | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP**                      |
| Kolmossementti<br>CEM III/A 52,5L       | 530                | 44          | 3          | 43    | 446                        |
| Oiva-sementti<br>CEM II/B-M(S-LL) 52,5N | 490                | 36          | 6          | 17    | 567                        |
| Rapidsementti<br>CEM II/A-LL 42,5R      | 490                | 36          | 8          | 4     | 702                        |
| Pikaseimentti<br>CEM I 52,5R            | 590                | 36          | 2          | 0     | 776                        |
| KolmosBertta<br>CEM III/B 42,5L - LH/SR | 560                | 51          | 1          | 70    | 250                        |
| LC-Ykkösementti<br>CEM II/A-LL 42,5R    | 450                | 36          | 12         | 0     | 682                        |

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

|                      |              |               |              |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Heikki Alarautalahti | 0201 206 204 | Jesse Junnila | 0201 206 323 |
| Antti Saajanlehto    | 0201 206 216 | Sini Ruokonen | 0201 206 209 |
| Henri Soikkeli       | 0201 206 207 | Satu Kosomaa  | 0201 206 339 |

vko  
pvm  
48  
27.11.2025


| Lappeenranta                            | m <sup>2</sup> /kg | %           | %          | %     | kg CO <sub>2</sub> eq./ton |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------|----------------------------|
|                                         | Hienous            | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP**                      |
| Oiva-sementti<br>CEM II/B-M(S-LL) 52,5N | 460                | 34          | 9          | 14    | 526                        |
| Rapidsementti<br>CEM II/A-LL 52,5N      | 470                | 33          | 8          | 0     | 660                        |
| Pikaseimentti<br>CEM I 52,5R            | 540                | 32          | 2          | 0     | 704                        |
| SR-sementti<br>CEM I 42,5N - SR3        | 350                | 25          | 4          | 0     | 711                        |
| Koverhar                                | m <sup>2</sup> /kg | %           | %          | %     | kg CO <sub>2</sub> eq./ton |
|                                         | Hienous            | Vaaleusaste | Kalkkikivi | Kuona | GWP**                      |
| Valkosementti*<br>CEM I 52,5R - SR5     | 390                | 80          | 0          | 0     | 1100                       |

\* viimeisimmän laivauserän tulokset  
 \*\* voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY


## Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




## Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



## Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk




## Valkosementti Koverhar CEM I 52,5R - SR5

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




## Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Oiva-sementti Kantvik CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Oiva-sementti Vihreäsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Pikasementti Pietarsaari CEM I 52,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




## Rapidsementti Pietarsaari CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Oiva-sementti Vaasa CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Rapidsementti Maarianhamina CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



## Kolmossementti Vihreäsaari CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



## KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

