Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

vko **19**
pvm **7.5.2026**

Parainen	m^2/kg	%	%	%	kg CO_2 eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	480	41	4	42	445
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	470	36	7	18	595
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	490	36	8	5	676
Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5R	610	36	9	0	680**
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	560	51	3	71	244
LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R	440	34	12	0	659

Lappeenranta	m^2/kg	%	%	%	kg CO_2 eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	480	34	9	14	482
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	490	33	10	0	577
Pikasementti CEM I 52,5R	550	33	3	0	625
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	380	23	4	0	621

Koverhar	m^2/kg	%	%	%	kg CO_2 eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Valkosementti*** CEM II/A-LL 52,5R	420	82	16	0	913

*voimassa olevat Global Warming Potential -arvot (GWP-tot-net) valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

**väliaikainen arvio

***viimeisimmän laivauserän tulokset

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti 0201 206 204
Antti Saajanlehto 0201 206 216
Henri Soikkeli 0201 206 207
Jesse Junnila 0201 206 323
Satu Kosomaa 0201 206 339

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5 R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Valkosementti Koverhar CEM II/A-LL 52,5 R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Oiva-sementti Vihreäsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Rapidsementti Pietarsaari CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Rene-sementti Pietarsaari CEM II/A-LL 52,5 R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Oiva-sementti Vaasa CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Oiva-sementti Maarianhamina CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Kolmossementti Vihreäsaari CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Kolmossementti Kantvik CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY