

Suoritusasoilmoitus

Nro 9806/13-DoP

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnuskoodi:		
CEM II/A-LL 52,5 R		
2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset:		
Betonin, muurauslaastin, saumauslaastin ja muiden seosten valmistelu rakentamiseen ja rakennustuotteiden valmistukseen		
3. Valmistaja:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Tanska		
4. Valtuutettu edustaja:		
Ei tarpeen		
5. AVCP-järjestelmä(t):		
Järjestelmä 1+		
6. Harmonisoitu standardi:		
EN 197-1:2011 Bureau Veritas Certification – tunnistenumero 0615		
7. Ilmoitettu suoritusaso:		
Oleelliset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset erittelyt
Pääainesosat ja koostumus	Portlandsementtiklinkkeri 80–94 % Kalkkikivi 6–20 % Vähäiset lisäainesosat 0–5 %	EN 197-1:2011
Puristuslujuus: 2 päivää 28 päivää	≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Alkusioutumisaika	≥ 45 min	
Tilavuudenpysyvyys - Laajeneminen - SO ₃ -pitoisuus	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Kloridipitoisuus	≤ 0,10 %	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Aalborg, 6. maaliskuuta 2024

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gerd Bredkjær, HSE Manager
Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland

Rørdalsvej 44
Postbox 165
9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77