

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: DoP_Ilma_Parmix_2022_1

Annettu 30.6.2022

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Ilma-Parmix

Betonin lisäaine: Huokostavat lisäaineet EN 934-2:T5

2. Aiottu käyttötarkoitus

Käytetään pakkasenkestävän betonin valmistukseen.

3. Valmistaja

Finnsementti Oy

Lisäainetehtas

Skräbbölentie 18

21600 PARAINEN

5. AVCP

Järjestelmä 2+

6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva suoritusasoilmoitus (DoP)

Standardi: EN 934-2

Annettu sertifikaatti: 0416-CPR-3435-03

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on suorittanut tehtaalla ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen.

7. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Kloridipitoisuus	≤ 0,1 %	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkalipitoisuus	≤ 2,0 %	
Korroosiokäyttäytyminen	hyväksytty aine	
Puristuslujuus	läpäisee	
Ilmapitoisuus (huokosilman)	läpäisee	
Kovettuneen betonin ilmahuokosominaisuuksien määrittäminen	läpäisee	
Vaaralliset aineet	Katso käyttöturvallisuustiedote	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Paraisilla 30.6.2022,



Reijo Kostianen
Toimitusjohtaja